



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 218/2008/1

Produktbereich/Betriebszweig:
12 Sicherheit und Ordnung
Datum:
08.05.2008

Tagesordnungspunkt:

Änderung der "Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Nottuln über die Ausnahmen zur Aufhebung der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie öffentliche Vergnügungsstätten und über Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen"

Beschlussvorschlag:

In der lärmintensivsten Nacht des kommenden Martinimarktes wird eine Pegelmessung durch ein qualifiziertes Büro durchgeführt. Nach Vorlage des Ergebnisses erfolgt eine erneute Vorlage im Ausschuss zur Beratung.

Finanzielle Auswirkungen:

1.000,00 € für die Messung

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen		öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten
Rat		öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen	04.06.2008	öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

Vorlage Nr. 218/2008/1

--	--	--	--	--

gez. Schneider

Sachverhalt:

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Nottuln am 11.03.2008 wurde die ordnungsbehördliche Verordnung zu erneuten Beratung an diesen Ausschuss rückverwiesen.

Seitens der Verwaltung wird keine Notwendigkeit für eine Änderung des Inhaltes der Verordnung und des gefassten Beschlusses des Fachausschusses gesehen.

Als Lösungsmöglichkeit wird jedoch vorgeschlagen:

Um eine verwertbare Grundlage der tatsächlichen Lärmentwicklung zu erhalten, kann in der lärmintensivsten Nacht des Martinimarktes eine zuverlässige Messung durch ein Büro erfolgen. Die Kosten dafür betragen ca. 1.000,00 €.

Im Anschluss daran könnte anhand der Auswertung der max. Wert in der Verordnung festgelegt werden. Bis dahin bleibt die zur Zeit gültige Fassung der Verordnung unverändert.

Anlagen:

Anlage 1 Ordnungsbehördliche Verordnung
Anlage 2 Angebot für Schall-Pegel-Messung

Verfasst:
gez. Teubner

Fachbereichsleitung:
gez. Schauer